

## Medicatiebeleid H. Landveld –Hoge bloeddruk en Decompensatio cordis behandeling

### Vanaf middelbare leeftijd bekend met Hoge bloeddruk en daarna hartfalen

1990-2004 dr. Nannan Panday – Cardioloog en Internist  
Hypertensie en hartfalen  
Captopril 50<sup>1</sup> mg 3x p.d. - Nifedipine 60 mg 1x p.d.  
Cardio-aspirine 80 mg - Atenolol 50 mg 1x p.d.  
Hydrochloorthiazide daarna Furosemide 40 mg

### Huisarts Croese i.s.m. dr Delemarre-Cardioloog

2004-2008 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine<sup>2</sup> - 1x50 mg Atenolol-1x80 mg  
Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

09-2008 Pacemaker (cardioloog RDM) ivm SSS Brady

09-2008 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine- **Atenolol gestaakt**-1x80 mg  
Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

### Huisarts Garretsen/Boendermaker i.s.m. dr Delemarre-Cardioloog

2008-2010 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine- 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg  
Furosemide

## 2011

### Opname en verblijf verzorgingshuis o.b.v. Huisarts van Velzen/Datema Arts en Zorg

11-2011 **Captopril afgebouwd naar 1x50mg door Huisarts v. V.** - 1x60 mg  
Nifedipine- 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

## 2012

04-2012 **Interventie Hamelinck – van Tol/Cardioloog**  
**Captopril vervangen door Perindopril 8 mg door cardioloog H:**  
Perindopril 1x 8mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg  
Furosemide

18-04-2012 **Perindopril afgebouwd door van Velzen naar 1x4 mg p.d.**  
Perindopril 1x 4mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg  
Furosemide

16-05-2012 **Perindopril is afgebouwd door HA van Velzen naar 1x2 mg p.d.**  
Perindopril 1x 2mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg  
Furosemide

12-2012 **Interventie Delemarre ivm gewichtstoename van 63 naar 71 kg:**  
3x50 mg Captopril, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg  
Furosemide

<sup>1</sup>Captopril/Perindopril – verlaagt de bloeddruk en stimuleert de pompwerking van het hart.

<sup>2</sup> Nifedipine (Adalat) - bloedvaten worden wijder, waardoor de bloeddruk daalt en de doorbloeding van het lichaam verbetert

**hypertensie – chronisch hartfalen– SSS Brady - Pacemaker**

**Het afbouwen en staken van hartfalen medicatie Captopril en Perindopril vanaf 2012 leidt tot een prognoseverslechtering**

## 2013

04-2013

**Perindopril stopgezet door Huisarts van Velzen**

*ACE-remmer Captopril/Perindopril wordt ruim 2 jarenlang stopgezet door huisarts v. V., namelijk van april 2013 t/m mei 2015.*

*Vanaf april 2013 krijgt mevr. Landveld alleen nog maar 1x60 mg Adalat, Cardio-aspirine 1x 80 mg en Furosemide 1x40 mg*

## 2014

**Toenemende oedeemvorming en lichaamsgewicht, moe en kortademig.**

18-04 / 23-04-2014

**Opname/ontslag dr Constandse Reinier de Graafgasthuis Delft**

Longontsteking en Ventriculaire hartritmestoornissen

1x25 mg Spironolacton<sup>3</sup>, 1x40 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg Cardioaspro

Atrovent aerosol 20mcg/do spbs (inhalatie) dr Constandse cardioloog

16-09-2014

**1x25 mg Spironolacton stopgezet door huisarts van Velzen**

30-10-2014

**Controle door dr Robles de Medina-cardioloog**

1x80-100 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, Cardio aspro 1x80 mg wordt vervangen door **Fenprocoumon**

## 2015

26-1 tot 17-2-2015

Van Velzen verhoogd diuretica naar 1x80-100 mg Furosemide

14-02 / 19-02-2015

**Opname Longafdeling Hagaziekenhuis locatie Leyweg Den Haag**

Acute (tracheo) bronchitis

1x40 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg, Fenprocoumon

19-02-2015

Spiriva respimat opl v inhal 2,5mcg

08-04-2015

**Nifedipine wordt stopgezet door Huisarts van Velzen**

08-04-2015

Fenprocoumon- Furosemide 1x80-100 mg Furosemide

*Mevr. Landveld krijgt vanaf april 2015 geen ACE-remmer en **Calciumblocker** toegediend, dus geen Captopril/Perindopril en geen Nifedipine. Ze woog in dec. 2010 60 kg en weegt inmiddels ruim 87 kg.*

*Mevr. Landveld krijgt vanaf april 2015 t/m 22 mei 2015 geen hoge bloeddruk en hartfalenmedicatie.*

18-05 tot 22-05-2015

40mg furosemide en 5 mg Bumetanide door van Velzen

---

<sup>3</sup> Spironolacton is een plastablet dat kaliumtekorten tegengaat en de pompkracht van het hart verbetert.

**hypertensie – chronisch hartfalen– SSS Brady - Pacemaker**

**Het afbouwen en staken van hartfalen medicatie Captopril en Perindopril vanaf 2012 leidt tot een prognoseverslechtering**

**Ernstige beperkingen bij opstaan en lopen ivm oedeem in enkels, benen en buik. Extreme gewichtstoename. Constant Moe en moet gewassen worden in bed. Klaagt sinds april over ontsteking vanwege artrose in schouder.**

**Mevr. Landveld wordt zonder cardiale medicatie ingestuurd voor opname i.v.m. een decompensatio cordis behandeling na overleg huisarts met cardioloog.**

22-05 tot 29-05-2015

Opname Hagaziekenhuis Decompensatio cordis – **Geen ACE-remmer en Alleen Fenprocoumon en intraveneus hoge dosering Furosemide Beta- of Calciumblokker tijdens behandeling (vergeten?) door slechte overdracht van huisarts aan cardioloog tijdens klinische opname**  
Tijdens opname nierschade ivm ernstige uitdroging. Vochtbalans wordt niet in de gaten gehouden, mevr. Landveld drinkt onvoldoende

29-05-2015

**Ontslagmedicatie 29 mei 2015 dr Vriend-Cardioloog Hagaziekenhuis**  
Furosemide 1x40 mg, Spironolacton 1x12,5 mg, Perindopril 1x2 mg; plus t/m 31-05-2015 Amiodaron 4x200 mg p.d. daarna t/m 07-06-2015 Amiodaron 2x200mg p.d. daarna v/a 08-06-2015 Amiodaron 1x200 mg zonder stopdatum

Mevr. Landveld verliest veel vocht in combinatie met de Perindopril, ze valt ruim 16 kg af. Drinkt en eet matig en is goed aanspreekbaar.

12-06 tot 13-06-2015

**Opname Hagaziekenhuis Dr. Götte-cardioloog**  
Onvoldoende bloedtoevoer naar het hart en krijgt 1x 200mg Amiodaron

24-06-2015

**Perindopril en spironolacton stopgezet door Huisarts v. V**

24-06-2015

**1x 12,5 mg Spironolacton stopgezet door Huisarts v. V.**

**Mevr. Landveld heeft weinig eetlust, moe en toenemende benauwdheid . Slaapt slecht, krijgt grijze vlekken op de wangen**

21-07 / 31-08-2015

**controle door dr Robles de Medina-cardioloog**  
Continuering Amiodaron 1x200 mg en krijgt tevens voorgeschreven Spironolacton 50 mg en Bumetanide 2 mg door cardioloog vanwege vocht achter de longen. Perindopril dat ze als onslagmedicatie kreeg op 29-05-2015 wordt **niet** voorgeschreven? Krijgt afspraak voor 23-9 ivm echo van het hart. Ze was vlgd cardioloog **niet** terminaal.

03-08-2015

Ipratropiumbromide (Inhalatie)

10-08 / 15-09-2015

Paracetamol 3000 mg met codeïne

---

<sup>4</sup> **Nare bijwerkingen Amiodaron:** fotosensitiviteit (blindheid), slapeloosheid, benauwdheid (longen) niet gemonitord en doorgegeven aan cardioloog. Mevr. Landveld was reeds blind geraakt in 2010 aan het linkeroog ivm Glaucoom en kreeg paniekaanvallen omdat haar zicht aan haar rechteroog verminderde. Amiodaron staat hierom bekend en moet daarom continue gemonitord worden in het kader van medicatie- en patiëntveiligheid..

**hypertensie – chronisch hartfalen– SSS Brady - Pacemaker  
Het afbouwen en staken van hartfalen medicatie Captopril en Perindopril vanaf 2012 leidt tot een prognoseverslechtering**

**Mevr. Landveld krijgt Amiodaron toegediend tot 1-10-2015:  
Slapeloosheid, last van tremoren, Parkinsonachtige verschijnselen  
nachtmerries**

- 17-08-2015 E-mail aan Huisarts Van Velzen door dochter vanwege bezorgdheid achteruitgang moeder en vanwege gebrek aan communicatie. Huisarts communiceert alleen met verpleging en niet met dochter en schoonzoon
- 18-08-2015 Tramadol 3x50 mg voorgeschreven door Huisarts Datema ivm artrose in knie
- 20-08-2015 Gesprek met Huisarts Van Velzen inzake boze e-mail! Gesprek ging niet over mevr. Landveld maar over huisarts zelf. **Ze reageerde behoorlijk geïrriteerd!**

**Slapeloosheid, last van tremoren, Parkinsonachtige verschijnselen nachtmerries**

- 21-08 / 30-08-2015 Prednisonkuur 10 dgn afgestemd met cardioloog?
- 30-08-2015 Tramadol stopgezet door dochter en door internist i.v.m. slikklachten en tremoren duf/suf, slaperig, verminderde reactievermogen.**
- 02-09 / 03-09-2015 **Opname Hagaziekenhuis i.v.m. bijwerkingen Tramadol**  
Bumetanide en Spironolaction tijdelijk stopgezet door internist i.v.m.  
Verslechtering nierfunctie door Tramadol en uitdroging

**Mevr. Landveld krijgt alleen nog Amiodaron toegediend.**

- 31-08-2015 Mevr. Landveld is volgens huisarts uitbehandeld? Informatie staat in zorgdossier van verzorgingshuis Florence? Dochter en schoonzoon zijn hierover niet geïnformeerd door huisarts.**

**Huisarts niet "on speaking terms" met familie, communiceert via Isha Hooi, verpleegkundige Florence**

- 04-09-2015 **Decubitus<sup>5</sup>** in schaamstreek en wondinfectie rond de anus.
- 08-09-2015 Fentanyl pleister door Huisarts Van Velzen
- 12-09-2015 Verpleegkundige Isha Hooi heeft contact gezocht met een wondverpleegkundige om gesuperviseerd te worden hoe de doorligwonden in de anus en schaamstreek behandeld moeten worden.
- 14-09-2015 **Huisarts Datema weigert bezoek te brengen aan mevr. Landveld omdat zij niet door de verpleging was aangemeld** voor visite. Is ondanks verzoek van dochter en schoonzoon niet bij mevr. Landveld langs geweest!

---

<sup>5</sup> Preventie en behandeling niet conform NHG-standaard Decubitus en landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus.

15-09-2015	Wondverpleegkundige Janine Huesken-van der Sloot i.v.m. behandeling decubitus (zie verslag)
17-09-2015	Ergotherapeut Viola de Vries (zie verslag)
<b>18-09 / 25-09-2015</b>	<b>Opname Bronovoziekenhuis Den Haag Internist/nefroloog, Neuroloog/psychiatrie</b> Amiodaron 1x200 mg, <b>Fentanyl stopgezet door internist</b> <b>Paracetamol met codeïne omgezet naar gewone Paracetamol door internist</b> Internist heeft gesproken met huisarts Van Velzen
<b>25-09-2015</b>	<b>Ontslag ziekenhuis met katheter.</b> Verzorgingshuis heeft geen verpleegkundige die katheter kan verwijderen. 's Nachts blaasgruis en bloed in opvangzak. Fentanyl pleister door Huisarts Van Velzen tegen advies van Bronovo. Ondanks verslechtering decubitus en mogelijke blaasontsteking <u>geen</u> antibiotica, huisarts komt ook <u>niet</u> langs en geeft geen instructies aan verpleging ingeval van calamiteit in het weekend. <b>Geen weekendarts/nachtarts of familie gebeld door verpleging</b> Mevr. Landveld gaat heel snel achteruit zonder medicatie: <b>heftige diarree</b>
26-09 / 01-10-2015	Blaasontsteking ivm cathether, wordt <b>niet</b> behandeld. Familie vreest kans op sepsis: <b>blaasgruis en bloed in opvangzak, geen urinevloeïing en diarree.</b>
28-09-2015	Huisarts Datema komt aan het begin van de middag op de kamer om te kijken in aanwezigheid van verpleegkundige hoe ver mevr. Landveld is om los te laten (sterven). Dochter van mevr. Landveld komt op de kamer, huisarts loopt weg, geeft geen antibiotica voor verslechterde decubitus, wondinfectie rond de anus en blaasontsteking. Dochter radeloos!
25-09 / 01-10-2015	<b>Zie verslag Cliëntbespreking.</b> Deze informatie is kort na de zitting van de Hoorcommissie op 21 januari 2016 beschikbaar gesteld door de verpleging van Florence.
28-09-2015	Benen en voeten vertonen tekenen van decubitus, met name de hielen en de kleur verandert, het lijkt alsof er geen doorbloeding is (gangreen), afstervend weefsel in de onderlichaam. Huisarts reageert niet!
30-09-2015	Bericht van Isha Hooi (verpleegkundige) dat Huisarts Van Velzen naar de voeten van mevr. Landveld komt kijken.
01-10-2015	<b>mw Landveld is stervende, na wassen in bed, lage saturatie, zweet enorm en wordt ingestuurd naar ziekenhuis. <i>Dezelfde dag overleden na spoedopname in Bronovoziekenhuis aan de gevolgen van een mogelijke longontsteking, in combinatie met sepsis, hartfalen en ernstige bijwerkingen Amiodaron.</i></b>
17-11-2015	Nabestaandengesprek dr. Robles de Medina, cardioloog
18-12-2015	Nabestaandengesprek dr. J. Vriend, cardioloog (zie verslag)

hypertensie – chronisch hartfalen– SSS Brady - Pacemaker  
 Het afbouwen en staken van hartfalen medicatie Captopril en Perindopril vanaf 2012 leidt tot een prognoseverslechtering