

**Kızartma yađınızla
50%'ye kadar tassaruf
ediniz**




**Yađ filtre sistemi
& Yađ ölçme cihazı**

Çözümünüz - VITO ürün grubu

Dünyanın en yenilikçi kızartma yağ sistemi!

VITO kızartma yağ filtresi yağınızı temizler, kalitesini ve 50%'ye varan tasarrufu sağlar.



50%'ye kadar tasarruf ediniz
VITO ile para, yağ, iş yükü, depolama alanı ve nakliye masraflarından tasarruf edersiniz.



Kolay temizlik

VITO paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve böylece bulaşık makinesinde yıkanabilir! VITO® her durumlarda bulaşık makinesinde yerini bulur.



Kolay kullanım

Yağı 5 dakika içinde temizler. VITO'yu fritözde çalışma sıcaklığına getirin, düşmesine basın, bu kadar!



Sürekli kalite


Yağınız her zaman temiz olduğu için, VITO ile tüm kızartmışların kalite standardı yükselir.



VITO etkisi

VITO ne yapar?

VITO her gün kızartma yağınızdan alınmış acı maddeleri filtreler. Bu parçacıklar artık yemeğinize yapışmadığından, daha iyi bir ürün kalitesine sahip olursunuz. O parçacıklar kızartma yağında yanmaya devam edemez, böylece kızartma yağınızı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca bide fritözün etrafındaki iş yükü azalır.




VITO taşınabilir

Dünyanın en iyi basınç filtreleme sistemi - hemen fritözün içinde!


VITO VL ve VITO VM'nizin kullanımını uzaktan takip edin ve yatırımınızı koruyun (Wi-Fi özellikli cihaz gereklidir)

VITOconnect

Gösterilen VITO'nun boyutları damlama tepsisi olmadan



VITO VS
1-3 12 l ye varan fritözler için



VITO VM
1-4 20 l ye varan fritözler için,
hafif kirlilikten orta kirlilikler için



VITO VL
20 l den sonraki fritözler için,
orta kirlilikten ağır kirlilikler için

	Filtreleme performansı	Filtreleme	Parçacık alımı	Devir süresi	Dönüm-devirliği	Ağırlık	Derecesi	Mal VITO	Parçacık filtresi
VITO VS	40 l / min kadar	5 µm kadar	0,8kg	4,5 dk.	~ 20cm	6,7kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO VM	60 l / min kadar	5 µm kadar	1,3kg	4,5 dk.	~ 35cm	7,7kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO VL	100 l / min kadar	5 µm kadar	2,5kg	4,5 dk.	~ 45cm	8,8kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21



made in Germany




VITO mobil

Dünyanın en inovatif vakum filtrasyon sistemi



Ayarlanabilir üst tutamak



VITO XM

	Filtreleme performansı	Filtreleme	Parçacık alımı	Pumping capacity	Tank	Ağırlık	Derecesi	Mal VITO	Parçacık filtresi
VITO XS	30l/min kadar	5 µm kadar	10,7kg	35l/min	40l	45k	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO XM	30l/min kadar	5 µm kadar	10,7kg	35l/min	75l	55,8kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO XL	30l/min kadar	5 µm kadar	10,7kg	35l/min	120l	64kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21

VITO FT CONNECT - Sıvı Yağ Test

Sıvı yağ test cihazları, sıvı yağınızın kalitesini ölçer.


Yağınızı doğru zamanda değiştirin - ne çok erken ne de çok geç!

Test cihazı, VITOconnect yazılımına entegre edilmiştir ve ölçülen verilerden otomatik olarak bir HACCP listesi oluşturur.

VITOconnect



Optimum kızartma alanı



VITO FT CONNECT:



	Parametre	Çözme	Ölçüm alanı TPM	Ölçüm alanı °C / °F	Doğruluk	Pil	Koruma	Alarm fonksiyonu
FT CONNECT	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0 ... 40% TPM	+50°C ... +200°C	±2.0% TPM ±1°C	3.7V Lithium (CR 2477)	IP 67	3-renkli trafik ışığı işlevi



made
in
Germany

VITO

150 ülke - 50.000'den fazla mutfaklardan kullanılıyor





VITO - ürün grubu:

- kızartma yağından %50'ye kadar tasarruf sağlar
- kızarmış ürünleriniz için daha iyi kaliteless
- fritözünüzün etrafındaki iş yükü



Üretici:
VITO AG
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® Almany'a'nın tescilli ticari
markasıdır
V 7.0 TR



Follow us on



#vitofilter